

Belgian Production Championship Règlement TECHNIQUE

LIMITATION PRIX Le prix d'une voiture complète est de maximum 100 €

(prix des composants neufs)

CHÂSSIS Production(en tôles embouties): Parma – Champion – Trinity – JK X25 ou

X24 - Mossetti Patriot Striker ou Defender (pans en deux ou trois parties, en

aluminium ou extralight).

Paliers bronze – Lests autorisés – les pin-tubes (fixes ou flottants) ainsi qu'un

renfort derrière le moteur peuvent être soudés.

MOTEUR moteurs brushless 3750kv avec puce BPC vendus au Shop uniquement.

(les pistes seront alimentées en 13,0v)

AXE AVANT Le train avant n'est plus obligatoire, cependant si pas de train avant il faudra

avoir un sticker, représentant la roue, sur les 2 côtés de la carrosserie.

AXE ARRIERE 3/32 max 83 mm hors tout

PIGNON 10 dents 64 pitch

COURONNE 64 pitch plastique ou métal, le nombre de dents libre

GUIDE ET TRESSES Libres

PNEUS Libres, uniquement noirs

CARROSSERIE En lexan de marque BPA, ATTAN, RED FOX ou BETTA, RTR, Oleg,

Kolhoza. intérieur non requis.

La carrosserie doit garder l'aspect et forme d'origine durant tout la course. Ces mesures sont prises carrosserie fixée sur le châssis et sur le tech block.

Attention:

Interdit de recouper la carrosserie pour enlever l'arriere.

Les feux arrières doivent rester entièrement visibles durant la course.

si une carrosserie est trop endommager on peut changer durant l'intersegment)

Sur les voitures ou on a pas de feux vissible on doit garder un bord de

carrosserie de plus de

20mm mesurer du bord de l'ailleron.

Voir photos en page 2.

Voir page 2 la liste des carrosseries homologuées pour la saison.

GARDE AU SOL 1.00mm à l'arrière du châssis lors du passage au contrôle technique





Minimum 1,00mm

ATTENTION: pour la piste Blue King à Uden, il faut obligatoirement être à 0,8 au minimum. Des contrôles seront effectués à la fin de la course, et peut être pendant également



Belgian Production Championship Règlement TECHNIQUE

Dimensions pour les carrosseries

Sur la carrosserie il y a 2 points, il suffit de tracer une ligne pour avoir une découpe conforme.



Les feux arrières doivent rester entièrement visibles. Sur les voitures ou on a pas de feux vissible on doit garder un bord de carrosserie de plus de 20mm mesurer du bord de l'ailleron.



un effort esthétique est demandé avec les roues autocollantes à l'avant, ainsi que les phares à l'avant et a l'arriere.

LISTE CARROSSERIES

RED FOX

ATTAN Mercedes AMG, BMW DTM, Volvo S60 TTA, Tesla ISRA 2020

Alfa Roméo Giulia ISRA 2017, Lada ISRA 2018, Audi DTM ISRA 2019,

Corvette DTM (ISRA 2021)

OLEG Aston Martin Vantage DTM 2019,Lamborghini Huracan,

Audi RS5 DTM,Mc Laren 650S GT3

KOLHOZA Ferrari 458 WEC,Corvette RALPH TORNE RACING Honda NSX,BMW M6